


Smart Glass® SYSTEM

DIŞ MEKAN GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ
OUTDOOR LIVING SYSTEM

Smart Glass®
SYSTEM



*Pratik Çözüm, Maksimum Keyif.
Practical Solution, Maximum Pleasure..*



Hakkımızda

2012 yılından bu yana alüminyum gölgelendirme sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamız, yenilikçi yaklaşımı ve güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla sektörün öncü isimleri arasında yer almaktadır. Yılların getirdiği tecrübe ile modern tasarım anlayışını birleştirerek, fonksiyonel ve estetik çözümler üretmeyi ilke edindik.

Müşteri memnuniyetini en önemli değerimiz olarak kabul ediyor, her projeye özgün bakış açımızla yaklaşarak farklı ihtiyaçlara özel çözümler geliştiriyoruz. Dayanıklılığı, uzun ömürlülüğü ve şıklığı bir arada sunan sistemlerimizle yaşam alanlarınıza değer katmayı hedefliyoruz.

Ar-Ge ekibimizle sürekli gelişimi destekliyor, yeni teknolojiler ve tasarım trendleri ışığında sektöre yön veren projeler ortaya koyuyoruz. Bizim için her ürün yalnızca bir gölgelendirme sistemi değil, aynı zamanda yaşam alanlarına kattığımız modern bir dokunuş ve güvenli bir deneyimdir.

About Us

Since 2012, our company has been specializing in aluminum shading systems, standing out in the industry with an innovative vision and strong R&D capabilities. By combining years of expertise with a modern design approach, we are committed to creating solutions that are both functional and aesthetically refined.

We value customer satisfaction above all, approaching every project with a unique perspective to deliver tailored solutions that meet diverse needs. Our systems are designed to bring durability, longevity, and elegance together, enhancing the value of living spaces.

Through continuous research and development, we embrace innovation and keep pace with global design trends, introducing projects that lead the industry. For us, every product is more than just a shading system—it is a modern touch that elevates spaces and delivers a secure, lasting experience.

ÜRÜN LİSTESİ



Smart AURA
BİYOKLİMATİK SİSTEM



Smart NOVA
ROLLİNG ROOF SİSTEM



Smart VETRA
ÇAM TAVAN SİSTEMİ



Smart VİORA
KUMAŞ PERGOLA SİSTEMİ



Smart DEKOROTİF
CEPHE VE ZEMİN
PROFİLLERİ

AURA BİYOKLİMATİK NOVA ROLLING ROOF



Biyoklimatik & Rolling Roof Pergola Nedir?

Biyoklimatik pergola, dış mekân yaşam alanlarını daha konforlu ve işlevsel hale getiren, modern bir gölgelendirme ve iklimlendirme sistemidir. Üst kısmında yer alan alüminyum hareketli paneller, açılıp kapanarak güneş ışığı, rüzgâr ve yağmur gibi dış etkenlere karşı koruma sağlar. Paneller istenilen açıya getirildiğinde içeriye doğal ışık ve hava girişi sağlanır, tamamen kapatıldığında ise yağmur ve güneşe karşı tam koruma sunar.

What is a Bioclimatic & Rolling Roof Pergola?


A bioclimatic pergola is a modern shading and climate control system that makes outdoor living spaces more comfortable and functional. Its aluminum adjustable panels on the top can open and close to provide protection against sunlight, wind, and rain. When adjusted to the desired angle, the panels allow natural light and airflow inside, and when fully closed, they offer complete protection from rain and sun.

Ürün Özellikleri

- Çift Kanallı LED Aydınlatma: İsteğe bağlı olarak farklı renklerde LED kullanım imkânı sunar, mekâna şık bir atmosfer kazandırır.
- Tam Koruma ve Sızdırmazlık Garantisi: Yağmur, rüzgâr ve dış etkenlere karşı maksimum dayanıklılık sağlar.
- Kolay Montaj: Pratik kurulum imkânı sunar; matkap uçlu vida kullanılmaz, bu da hem estetik hem de güvenli bir çözüm sunar.
- Dayanıklı Alüminyum Ayaklar: 180x180 mm ölçülerinde alüminyum dikme ayaklar ile uzun ömürlü ve sağlam yapı.

Product Features

- Dual-Channel LED Lighting: Allows the use of different LED colors on demand, creating a stylish atmosphere.
- Full Protection & Waterproof Guarantee: Provides maximum resistance against rain, wind, and other external factors.
- Easy Installation: Designed for quick assembly; no self-drilling screws are used, ensuring both aesthetics and safety.
- Durable Aluminum Posts: Built with 180x180 mm aluminum columns, offering strength and long-lasting performance.




Yapısal Dayanıklılık ve Kar Yüğü Kapasitesi

Dayanıklı gövde yapısı, optimize edilmiş profil ölçüleri ve özel panel tasarımı sayesinde Aura Biyoklimatik ve Nova Rolling Roof, 425 kg/m²'ye kadar kar yükünü taşıyabilmekte ve 144 km/s hızındaki rüzgârlara karşı bile güvenle kullanılabilir.



Optimize Edilmiş Panel Açısı

Akıllı tasarıma sahip paneller, %25 eğim sayesinde suyun birikmesini tamamen engelleyerek üstün drenaj sağlar. Bu özellik, sistemin dayanıklılığını artırırken aynı zamanda kullanıcıya konforlu ve sorunsuz bir deneyim sunar.



İklim Kontrol Teknolojisi

Panellerin iç yüzeyinde kullanılan yoğun poliüretan köpük, ısı ve ses yalıtımını güçlendirir. Mevsim geçişlerinde bile dengeli bir atmosfer sunar.



Renk Opsiyonları

Tüm yapısal parçalar için farklı renklerin uygulanabildiği çoklu renk seçeneği mevcuttur. Gelişmiş elektstatik toz boya ve nanoteknoloji ile uzun ömürlü ve estetik kaplamalar sağlanır.



Çift Yönlü Aydınlatma Seçenekleri

Sistemimizde kullanılan özel LED profili, hem üst hem de alt kısımda aydınlatma entegrasyonuna imkan tanır. Farklı renk kombinasyonları veya RGB seçenekleri ile mekâna istenilen atmosfer kazandırılabilir. Bağımsız yapısı sayesinde aydınlatma modülü, suya ve dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık göstererek uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.



Akıllı Kontrol ve Otomasyon

Ürünlerimiz iOS ve Android uyumlu akıllı cihazlarla tam uyum içinde çalışır ve kullanıcı dostu bir arayüzle kolayca yönetilebilir. Entegre olarak sesli komut güneş, yağmur ve rüzgar sensörleri sayesinde hava koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. Bu akıllı otomasyon özellikleri, hem konforu artırır hem de sisteminizin her türlü hava şartında sorunsuz çalışmasını sağlar.



Esnek ve Geniş Kapsamlı Bioklimatik Çözümler











Sistemlerimiz, orta taşıyıcı profil kullanmaksızın maksimum 500 cm'ye kadar cephe açıklığı sunar. Orta destek eklenmesi durumunda ise bu açıklık 730 cm'ye kadar çıkarılabilir. Açılım mesafesi olarak 900 cm'ye ulaşabilen sistem, istenen her ölçüye tam uyum sağlayacak şekilde özelleştirilebilir.



Maksimum Konfor ve Tasarım Özgürlüğü

Sistem, 570 cm'ye kadar ayak açıklığı sağlayarak yapısal esneklik ve tasarım özgürlüğü sunar. Panellerin toplanmasıyla birlikte tavan açıklığının yaklaşık %70'i açık kalır, bu da kullanıcıya geniş, ferah ve konforlu bir yaşam alanı oluşturur.

BİYOKLİMATİK & ROLLİNG ROOF PROFİL LİSTESİ



AURA BİYOKLİMATİK NOVA ROLLİNG ROOF

BİYOKLİMATİK & ROLLİNG ROOF PLASTİK AKSUSUAR ve FİTİL LİSTESİ



PVC PANEL KAPAĞI
PVC PANEL CAP

STOK KODU:
SG-1070




PVC LED KÖŞE DÖNÜŞ
ADAPTÖRÜ
PVC LED CORNER ADAPTER

STOK KODU:
SG-1071




PVC OPAK ALT LED DÖNÜŞ
KAPAĞI
PVC OPAQUE BOTTOM LED
CORNER CAP

STOK KODU:
SG-1072



PVC OPAK ÜST LED DÖNÜŞ
KAPAĞI
PVC OPAQUE TOP LED
CORNER CAP

STOK KODU:
SG-1073



PVC REDÜKTÖRLÜ SU
GİDER ADAPTÖRÜ
PVC DRAIN
REDUCER ADAPTER

STOK KODU:
SG-1074



PVC GİDER KAPAĞI
PVC DRAIN COVER

STOK KODU:
SG-1075



TRİGER GERGİ MAKARASI
TIMING BELT TENSIONER

STOK KODU:
SG-1076



PANEL TEKERİ
PANEL ROLLER

STOK KODU:
SG-1077



TAMBUR BORU MAKARASI
DRUM PIPE ROLLER

STOK KODU:
SG-1078



PVC OPAK LED KAPAĞI
PVC OPAQUE LED CAP

STOK KODU:
SG-1079



LED PROFİLİ BASKI EPDM
FİTİLİ
LED PROFILE COMPRESSION
EPDM GASKET

STOK KODU:
SG-F1090



PANEL ALIN BASKI EPDM FİTİLİ
PANEL FRONT COMPRESSION
EPDM GASKET

STOK KODU:
SG-F1091




PANEL ÜST BASKI EPDM
FİTİLİ
PANEL TOP EPDM SEALING
STRIP

STOK KODU:
SG-F1092



ORTA TAŞIYICI
TERMOPLASTİK FİTİLİ
CENTRAL SUPPORT
THERMOPLASTIC GASKET

STOK KODU:
SG-F1093



OLUK EPDM CONTASI
GROVE EPDM GASKET

STOK KODU:
SG-F1094



VETRA CAM TAVAN VETRA GLASS ROOF



Cam Tavan Nedir?

Cam tavan sistemleri, yaşam alanlarına modern bir estetik katan, gün ışığını maksimum seviyede içeri alan ve dış mekân konforunu artıran çözümler sunar. Özel tasarlanmış alüminyum taşıyıcı profiller üzerinde kullanılan yüksek dayanımlı cam paneller sayesinde mekânlar hem ferah hem de güvenli hale gelir. Yağmur, rüzgâr ve kar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlarken, şeffaf yapısıyla açık hava konforunu iç mekâna taşır.

What is a Glass Roof?


A glass roof system is a modern architectural solution that enhances outdoor living areas with maximum natural light, elegance, and comfort. Built with strong aluminum support profiles and high-durability glass panels, it provides safety and resistance against rain, wind, and snow loads while maintaining a bright and spacious atmosphere. The transparent structure creates a seamless connection between indoors and outdoors.

Ürün Özellikleri

- Maksimum Işık Geçirgenliği: Doğal ışığı içeri alarak ferah ve aydınlık yaşam alanları oluşturur.
- Tam Koruma: Yağmur, rüzgâr ve kar yüküne karşı üstün dayanıklılık.
- Kolay Montaj: Pratik kurulum imkânı sunar; matkap uçlu vida kullanılmaz, bu da hem estetik hem de güvenli bir çözüm sunar.
- Dayanıklı Alüminyum Profiller: 180x180 mm taşıyıcı ayaklar ve özel tasarlanmış profillerle sağlam altyapı.

Product Features

- High-Durability Glass Panels: Available in tempered and laminated options, ensuring safety and long-lasting use.
- Full Protection: Provides superior resistance against rain, wind, and heavy snow loads.
- Easy Installation: Designed for quick assembly; no self-drilling screws are used, ensuring both aesthetics and safety.
- Durable Aluminum Profiles: Built with 180x180 mm support columns and specially engineered profiles for a strong foundation.



Yapısal Dayanıklılık ve Kar Yüğü Kapasitesi

Dayanıklı alüminyum taşıyıcı profiller ve temperli cam kullanılarak üretilen bu sistem, 100 ile 230 kg/m² arası kar yükü taşıma kapasitesi ve 117-127 km/saat rüzgar direnci ile yüksek güvenlik standartlarını karşılamaktadır.



Optimiz Edilmiş Cam Eğim Açısı

Cam paneller, suyun hızlı tahliyesini sağlamak için özel açı ile tasarlanır. Bu sayede yağışlı havalarda dahi güvenli ve konforlu kullanım elde edilir. Sistem tasarımı, ihtiyaca bağlı olarak 9°'ye kadar eğim verilmesine imkân tanır.



Isı ve Işık Kontrol Teknolojisi

Özel kaplamalı cam seçenekleri sayesinde güneş ışığı dengelenir, iç mekânda optimum ısı ve ışık kontrolü sağlanır. Yazın serin, kışın sıcak bir kullanım alanı oluşturulur.




Renk ve Cam Seçenekleri

Farklı profil renk alternatifleri ve cam tipleri (şeffaf, fûme, bronz vb.) ile mekânlara estetik uyum sağlanır. Sistem, 10 mm veya 12 mm temperli cam, ayrıca 5+5 mm veya 6+6 mm lamine cam seçenekleriyle üretilir.



Entegre Aydınlatma İmkanları

Sisteme entegre edilebilen LED aydınlatma çözümleri, gece kullanımında modern ve şık bir atmosfer oluşturur.




Çoklu Yalıtım Sistemi

Yüksek kaliteli contalar ve çift baskılı EPDM fitiller ile tasarlanan sistem, her türlü hava koşulunda maksimum yalıtım sağlar. Kullanım alanlarında tamamen hava geçirmez, güvenli ve konforlu bir ortam sunar.



Esnek ve Modüler Sistem Çözümleri








Sabit cam tavan seçenekleriyle farklı mimari projelere uyum sağlar. Modüler yapısı sayesinde tekli, çoklu veya geniş alan uygulamalarında esnek çözümler sunar.



Maksimum Konfor ve Şeffaf Tasarım

Cam tavan sistemi, açık gökyüzü manzarası sunarak ferah, aydınlık ve konforlu yaşam alanları yaratır. Doğayla bütünleşmiş şeffaf bir mimari deneyim sağlar. Ayrıca sistem tasarımı, maksimum 5 metre cephe açıklığı ve 9 metreye kadar açılım imkânı sunar.

CAM TAVAN PROFİL LİSTESİ



CAM TAVAN PLASTİK AKSUSUAR ve FİTİL LİSTESİ





VİORA PERGOLA TENTE



Pergola Tente Nedir?

Pergola Tente, dış mekânları daha konforlu ve kullanışlı hale getiren modern bir gölgelendirme ve koruma sistemidir. Dayanıklı alüminyum konstrüksiyon üzerine entegre edilen, tamamen otomatik açılıp kapanabilen özel teknik kumaş sayesinde; güneş ışığı, yağmur ve diğer dış etkenlere karşı koruma sağlar. Uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilen sistem, açık alanları dört mevsim kullanılabilir hale getirir.

What is a Pergola Awning?

Pergola Awning is a modern shading and protection system that makes outdoor spaces more comfortable and functional. Thanks to the special technical fabric integrated into its durable aluminum construction, which can be fully opened and closed automatically, it provides protection against sunlight, rain, and other external factors. Easily controlled with a remote, the system makes open areas usable throughout all four seasons.

Ürün Özellikleri

-Estetik ve Fonksiyonel Tasarım: Pergola, dışarıdan bakıldığında modern ve düz bir görünüme sahiptir; ancak kendi içinde özel olarak tasarlanmış eğim sayesinde yağmur suyunu kontrollü şekilde tahliye eder. Böylece hem mimari açıdan şık bir bütünlük sağlanır hem de maksimum işlevsellik elde edilir.

-Maksimum Koruma: Özel tasarımı sayesinde yağmur, rüzgâr ve dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık sağlayarak her mevsimde güvenli kullanım sunar.

-Kolay ve Estetik Kurulum: Gelişmiş bağlantı sistemi ile hızlı monte edilir; vida kullanılmadığından şık ve temiz bir görünüm oluşturur.


-Dayanıklı Alüminyum Ayaklar: 180x180 mm ölçülerindeki güçlü alüminyum taşıyıcılar, uzun ömürlü ve sağlam bir yapı garantiler.

Product Features

-Aesthetic and Functional Design: While it appears flat and modern from the outside, the system features an internally engineered slope that ensures controlled drainage of rainwater. This provides both architectural elegance and maximum functionality.

-Maximum Protection: With its special design, it provides strong resistance against rain, wind, and external factors, ensuring safe use in all seasons.

-Easy and Elegant Installation: Thanks to its advanced connection system, it can be assembled quickly; no drill screws are used, creating a clean and stylish appearance.



Yapısal Dayanıklılık ve Kar Yüğü Kapasitesi

Sağlam alüminyum konstrüksiyon ve optimize edilmiş profil tasarımı sayesinde Viora Pergola Tente, 25 cm kar yüküne (yaklaşık 125 kg/m²) kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Ayrıca sistem, 100 km/s hızındaki rüzgârlara karşı yüksek direnç göstererek dört mevsim boyunca güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.



Optimize Edilmiş Kumaş Gerilim Sistemi

Viora Pergola Tente, özel olarak tasarlanmış gerilim mekanizması sayesinde kumaş yüzeyinde mükemmel gerginlik sağlar. Bu sistem, yoğun yağışlarda su birikmesini tamamen engellerken rüzgârlı havalarda dalgalanmayı önler. Yüksek mukavemetli teknik kumaş ve alüminyum taşıyıcı profillerin birleşimi, uzun ömürlü ve sessiz bir çalışma performansı sunar.



Gizli Eğim Tasarımı ile Estetik ve Fonksiyonellik

Viora Pergola Tente, gözle görünür düz çizgileri korurken kendi içinde özel bir eğime sahiptir. Bu sayede suyun kolayca tahliye edilmesini sağlar ve dışarıdan bakıldığında son derece şık ve estetik bir görünüm sunar. Böylece hem fonksiyonel hem de zarif bir dış mekân çözümü elde edersiniz.



Geniş ve Esnek Ölçü Seçenekleri

Viora Pergola Tente, maksimum 5 metre genişlik ve 9 metre açılım kapasitesiyle farklı mekânlara kolayca uyum sağlar. Bu geniş ölçü aralığı, büyük açık alanlarda dahi kullanıcılara esnek ve konforlu bir gölgelendirme çözümü sunar.



Kişiselleştirilebilir Renk ve Kumaş Seçenekleri

Viora Pergola Tente, tamamen müşterinin tercihlerine göre özelleştirilebilir. İstedığınız renkte ve tarzda kumaş seçenekleri sunarak her mekâna uyum sağlar. Bu sayede Viora, sizin stilinizi yansıtan ve tamamen size özel bir gölgelendirme deneyimi sunar.




Akıllı Kontrol ve Otomasyon

Ürünlerimiz iOS ve Android uyumlu akıllı cihazlarla tam uyum içinde çalışır ve kullanıcı dostu bir arayüzle kolayca yönetilebilir. Entegre olarak sesli komut güneş, yağmur ve rüzgâr sensörleri sayesinde hava koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. Bu akıllı otomasyon özellikleri, hem konforu artırır hem de sisteminizin her türlü hava şartında sorunsuz çalışmasını sağlar.



LED Aydınlatma ve Işık Kontrol Sistemleri








Viora Pergola Tente, farklı aydınlatma ihtiyaçlarına yanıt verebilen entegre LED sistemleriyle donatılmıştır. Profil içerisine gizlenmiş aydınlatma hatları, estetik bir görünüm sunarken dış etkenlerden tamamen korunur. Işık şiddeti, uzaktan kumanda veya akıllı kontrol sistemleri üzerinden ayarlanarak kullanım alanına en uygun atmosfer oluşturulur.



Modüler ve Genişletilebilir Tasarım

Viora Pergola Tente, yan yana ekleme veya köşe bağlantılarıyla birleştirilerek çoklu sistem kurulumu yapılabilir. Böylece küçük teraslardan geniş ticari alanlara kadar her ölçekte pratik ve estetik çözümler sunar. Modüler yapısı, ileride eklenmek istenen yeni ünitelerle kolayca genişletilebilir.

PERGOLA TENTE PROFİL LİSTESİ




PERGOLA TENTE PLASTİK AKSUSUAR ve FİTİL LİSTESİ



PVC KORNİŞ KAPAĞI
PVC CORNICE CAP

STOK KODU:
SG-1032



OLUK EPDM CONTASI
GROVE EPDM GASKET

STOK KODU:
SG-F1094



KAPAMA PROFİL FİTİLİ
COVER PROFILE SEAL

STOK KODU:
SG-F1096



PVC KABLO FİTİLİ
PVC CABLE GASKET

STOK KODU:
SG-F1097



PVC REDİKTÖRLÜ SU
GİDER ADAPTÖRÜ
PVC DRAIN
REDUCER ADAPTER

STOK KODU:
SG-1074



PVC GİDER KAPAĞI
PVC DRAIN COVER

STOK KODU:
SG-1075



TRİGER GERGİ MAKARASI
TIMING BELT TENSIONER

STOK KODU:
SG-1076



PANEL TEKERİ
PANEL ROLLER

STOK KODU:
SG-1077




TAMBUR BORU MAKARASI
DRUM PIPE ROLLER

STOK KODU:
SG-1078




PVC OPAK LED KAPAĞI
PVC OPAQUE LED CAP

STOK KODU:
SG-1079



TÜM SİSTEMLER İÇİN; DRENAJ BAĞLANTILARI



Entegre Drenaj Sistemi ile Üstün Esneklik


Ürünümüzün dikkat çeken özelliklerinden biri, alüminyum dikme profillerinin içine entegre edilen özel drenaj sistemidir. Bu sistem, su tahliyesini zarif ve görünmez bir şekilde çözümlerken, ön bölümde konumlandırılan rozet benzeri kapama aparatı sayesinde boru çıkış noktası estetik bir biçimde gizlenir.

Ayrıca, sistemde kullanılan redüktör, PVC borularla entegre çalışarak suyun dışarı atılmasını sağlar ve montaj sırasında tam esneklik sunar. Bu sayede drenaj çıkışı dikmenin her dört yönünden—sağ, sol, ön veya arka—istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Bu yenilikçi yaklaşım, montaj esnasında maksimum uyum ve kolaylık sağlar.



TÜM SİSTEMLER İÇİN ; KÖŞE DÖNÜŞ BİRLEŞİM MODÜLLERİ

TEKLİ SİSTEM MODÜLÜ



Sistemlerimizde kullanılan özel köşe dönüş birleşim parçası, profilleri açılı kesme ihtiyacını ortadan kaldırarak kusursuz ve dik bir birleşim sağlar. Entegre edilen EPDM conta sayesinde su sızdırmazlığı maksimum seviyeye çıkarılır ve sistemin uzun ömürlü performansı garanti altına alınır.

Oluk ile köşe dönüş parçasının bağlantısı, paslanmaz çelik (inox) setskur civatalar ve somunlar ile güvence altına alınmıştır. Böylece hem dayanıklılık hem de estetik açıdan mükemmel bir çözüm sunulur.

İKİLİ SİSTEM MODÜLÜ


İkili sistem modülünde kullanılan özel köşe birleşim parçası, iki yönlü bağlantıyı kusursuz bir şekilde gerçekleştirir. Profilleri açılıla kesmeye gerek kalmadan dik birleşim sağlanır. EPDM conta sayesinde maksimum su sızdırmazlığı elde edilir ve dış etkenlere karşı tam koruma sağlanır.

Özel drenaj birleşimi sayesinde iki sistemin yağmur suyu tahliyesi, ilave direk ihtiyacı olmadan tek bir taşıyıcı direğe yönlendirilir. Bu sayede hem estetik hem de fonksiyonel bir çözüm elde edilir.

Oluk ve köşe dönüş parçalarının birleşimi, inox setskur civata ve somunlarla güçlendirilerek yüksek dayanıklılık ve uzun ömür garantisi edilir.



DÖRTLÜ SİSTEM MODÜLÜ




Dörtlü sistem modülü, dört yönde birleşim gerektiren uygulamalarda kullanılır. Özel tasarım köşe parçası sayesinde tüm profiller dik ve kusursuz bir şekilde birleştirilir. EPDM contalarla desteklenen yapı, su sızdırmazlığını sıfıra indirir ve sistemin güvenilirliğini en üst seviyeye taşır.


Özel drenaj birleşimi sayesinde dört yönlü sistemlerin yağmur suyu tahliyesi, ilave direk ihtiyacı olmadan tek bir taşıyıcı direğe aktarılır. Bu çözüm, hem estetik açıdan bütünlük sağlar hem de montaj kolaylığı sunar.

Bağlantı noktaları inox setskur civata ve somunlarla sabitlenerek güçlü, estetik ve uzun ömürlü bir çözüm elde edilir.


MODÜLER SİSTEM VARYASYONLARI




KENDİNDEN AYAKLI KURULMUŞ SİSTEM
FREE STANDING SYSTEM




ARKA DUVAR BAĞLANTILI KURULMUŞ SİSTEM
REAR WALL MOUNTED SYSTEM




İKİ TARAF DUVAR BAĞLANTILI KURULMUŞ SİSTEM
DOUBLE WALL MOUNTED SYSTEM




KENDİNDEN AYAKLI YAN YANA KURULMUŞ SİSTEM
SIDE BY SIDE FREE STANDING SYSTEM




ARKA DUVAR BAĞLANTILI YAN YANA KURULMUŞ SİSTEM
SIDE BY SIDE REAR WALL MOUNTED SYSTEM



KENDİNDEN AYAKLI KÖŞE BİRLEŞİM ELEMANLARIYLA KURULMUŞ ÇOKLU SİSTEM
MULTI UNIT FREE STANDING SYSTEM WITH CORNER CONNECTION ELEMENTS






ARKA DUVAR BAĞLANTILI KÖŞE BİRLEŞİM ELEMANLARIYLA KURULMUŞ ÇOKLU SİSTEM
MULTI UNIT REAR WALL MOUNTED SYSTEM WITH CORNER CONNECTION ELEMENTS



KENDİNDEN AYAKLI KÖŞE BİRLEŞİM ELEMANLARIYLA KURULMUŞ MODÜLER ÇOKLU SİSTEM
(BİYOKLİMATİK, PERGOLA, CAM TAVAN)
MODULER MULTI UNIT FREE STANDING SYSTEM WITH CORNER CONNECTION ELEMENTS
(BIOCLIMATIC, PERGOLA, GLASS ROOF)

CEPHE , DUVAR VE ZEMİN DEKORATİF PROFİL LİSTESİ



Smart AURA BİYOKLİMATİK SİSTEM
Smart NOVA ROLLİNG ROOF SİSTEM
Smart VİORA KUMAŞ PERGOLA SİSTEMİ
Smart VETRA CAM TAVAN SİSTEMİ



EFOR SMART GLASS TEKNOLOJİ İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: 0216 441 48 88

Mail: info@smartglass.com.tr

Web: www.smartglass.com.tr

Merkez : Bağlarbaşı Mahallesi, Kocatepe Sokak No: 7/A Maltepe/İstanbul

Satış Ofisi: Yalı Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi No:5 S/4 Maltepe/İstanbul

Fabrika Depo: Pelitli Mh. 4440 Sk. No:10, 41400 Gebze/Kocaeli